

## Rozdeľovače

### R53SM



Technický list 0117SK

- Stavebnicový stredový modul rozdeľovača s regulačným a uzatvárateľným ventilom

max. 10 bar  
max. 90°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R53SMY006	DN32x18	<b>8,83</b>	1	20

### R53ST



Technický list 0117SK

- Koncové moduly stavebnicového rozdeľovača s regulačným a uzatvárateľným ventilom

max. 10 bar  
max. 90°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R53STY006	1"x18xDN32	<b>16,73</b>	1	20
R53STY007	1"1/4x18xDN32	<b>19,79</b>	1	20

### R53VM



Technický list 0124SK

- Stavebnicový stredový modul rozdeľovača so zabudovaným termostatickým ventilom

max. 10 bar  
max. 90°C  
Na ovládanie ventilu môže byť použitá:  
-termoelektrická hlavica R478, R473, R478M, R473M  
-termostatická hlavica R463

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R53VMY006	DN32x18	<b>9,84</b>	1	20

### R53VT



Technický list 0124SK

- Koncové moduly stavebnicového rozdeľovača so zabudovaným termostatickým ventilom

max. 10 bar  
max. 90°C  
Na ovládanie ventilu môže byť použitá:  
-termoelektrická hlava R478, R473, R478M a R473M  
-termostatická hlavica R463

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R53VTY006	1"x18xDN32	<b>18,66</b>	1	20
R53VTY007	1"1/4x18xDN32	<b>22,07</b>	1	20



**R53MM**

Technický list 0108SK

- Stavebnicový stredový modul rozdeľovača s prietokomerom a s regulačným a uzatvárateľným ventilom

max. 10 bar  
max. 90°C  
- rozsah merania prietokomeru 0,5 - 5 l/min

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R53MMY006	DN32x18	11,25	1	20

**R53MT**

Technický list 0108SK

- Koncové moduly stavebnicového rozdeľovača s prietokomerom a s regulačným a uzatvárateľným ventilom

max. 10 bar  
max. 90°C  
- rozsah merania prietokomeru 0,5 - 5 l/min

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R53MTY006	1"x18xDN32	21,35	1	20
R53MTY007	1"1/4x18xDN32	25,26	1	20

**R580M**

Technický list 0118SK

- Stavebnicový stredový modul rozdeľovača s vývodom pre adaptér R178 alebo R179 bez regulácie

max. 10 bar  
max. 90°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R580MY005	DN25x6	3,52	1	100

**R580T**

Technický list 0118SK

- Koncové moduly stavebnicového rozdeľovača pre R580M s vývodom pre adaptér R178 alebo R179 bez regulácie

max. 10 bar  
max. 90°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R580TY004	3/4'x16xDN25	6,61	1	50
R580TY005	1"x16xDN25	8,14	1	50



## Rozdeľovače

### R585M



Technický list 0105 SK

- Stavebnicový stredový modul rozdeľovača s vývodom pre adaptér R178 alebo R179 so zabudovaným uzatvárateľným ventilom

max. 10 bar  
max. 90°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R585MY105	DN25x16	<b>5,86</b>	1	10

### R585T



Technický list 0105 SK

- Koncové moduly stavebnicového rozdeľovača pre R585M s vývodom pre adaptér R178 alebo R179 so zabudovaným uzatvárateľným ventilom

max. 10 bar  
max. 90°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R585TY104	3/4"x16xDN25	<b>11,23</b>	1	5
R585TY105	1"x16xDN25	<b>13,64</b>	1	5

### R557



Technický list 0131 SK

- Miešací kolektor pre podlahové vykurovanie vo vysokoteplotných sústavách s regulačnými šróbeniami, termostatickými ventilmi a s diferenciálnym ventilom  
Súčasťou kolektora sú termostatická hlavica R462 a nastaviteľné konzoly R588L


Termostatický ventil, regulačné šróbenie a čerpadlo nie je súčasťou  
Miešací kolektor doporučujeme montovať s havarijným termostatom K373 alebo modulom PM100P

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R557Y002	1"x18 /2	<b>170,36</b>	1	-
R557Y003	1"x18 /3	<b>189,29</b>	1	-
R557Y004	1"x18 /4	<b>208,20</b>	1	-
R557Y005	1"x18 /5	<b>227,08</b>	1	-
R557Y006	1"x18 /6	<b>246,00</b>	1	-
R557Y007	1"x18 /7	<b>267,54</b>	1	-
R557Y008	1"x18 /8	<b>286,83</b>	1	-
R557Y009	1"x18 /9	<b>306,13</b>	1	-
R557Y010	1"x18 /10	<b>327,31</b>	1	-
R557Y011	1"x18 /11	<b>346,79</b>	1	-
R557Y012	1"x18 /12	<b>363,77</b>	1	-



**R557F**

Technický list 0131 SK

- Miešací kolektor pre podlahové vykurovanie vo vysokoteplotných sústavách s regulačnými šróbeniami, prietokomerami, termostatickými ventilmi a s diferenciálnym ventilom. Súčasťou kolektora sú termostatická hlavica R462 a nastaviteľné konzoly R588L.

Termostatický ventil, regulačné šróbenie a čerpadlo nie je súčasťou. Miešací kolektor doporučujeme montovať s havarijným termostatom K373 alebo modulom PM100P.

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R557FY003	1" x 18 /3	205,55	1	-
R557FY004	1" x 18 /4	227,52	1	-
R557FY005	1" x 18 /5	250,31	1	-
R557FY006	1" x 18 /6	275,74	1	-
R557FY007	1" x 18 /7	303,99	1	-
R557FY008	1" x 18 /8	328,41	1	-
R557FY009	1" x 18 /9	350,70	1	-
R557FY010	1" x 18 /10	377,15	1	-
R557FY011	1" x 18 /11	401,88	1	-
R557FY012	1" x 18 /12	425,90	1	-

**R553F**

Technický list 0101 SK

- Rozdeľovač skompletovaný so zabudovanými regulačnými a uzatvárateľnými ventilmi, prietokomerami a so zabudovanými termostatickými ventilmi.

Na ovládanie ventilu môže byť použitá:

-termoelektrická hlavica R478, R478M, R473, R473M

-termostatická hlavica R463

Regulácia sa vykonáva pomocou kľúča R558

Pripojenie rúrok pomocou adaptérov veľkosti  $\varnothing 18$

max. 16 bar

max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R553FY002	1" x 18 /2	61,96	1	-
R553FY003	1" x 18 /3	92,94	1	-
R553FY004	1" x 18 /4	123,91	1	-
R553FY005	1" x 18 /5	154,89	1	-
R553FY006	1" x 18 /6	185,88	1	-
R553FY007	1" x 18 /7	216,86	1	-
R553FY008	1" x 18 /8	247,83	1	-
R553FY009	1" x 18 /9	278,81	1	-
R553FY010	1" x 18 /10	309,79	1	-
R553FY011	1" x 18 /11	340,77	1	-
R553FY012	1" x 18 /12	371,75	1	-



## Rozdeľovače

### R553D



Technický list 0106 SK

- Rozdeľovač skompletovaný so zabudovanými regulačnými a uzatvárateľnými ventilmi a so zabudovanými termostatickými ventilmi

Na ovládanie ventilu môže byť použitá:  
 -termoelektrická hlavica R478, R478M, R473, R473M  
 -termostatická hlavica R463  
 Regulácia sa vykonáva pomocou kľúča R558  
 Pripojenie rúrok pomocou adaptérov veľkosti  $\varnothing 18$

max. 16 bar  
 max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R553Y002	1"x18 /2	38,29	1	-
R553Y003	1"x18 /3	57,43	1	-
R553Y004	1"x18 /4	76,58	1	-
R553Y005	1"x18 /5	95,70	1	-
R553Y006	1"x18 /6	114,86	1	-
R553Y007	1"x18 /7	134,00	1	-
R553Y008	1"x18 /8	153,14	1	-
R553Y009	1"x18 /9	172,27	1	-
R553Y010	1"x18 /10	191,42	1	-
R553Y011	1"x18 /11	210,56	1	-
R553Y012	1"x18 /12	229,68	1	-
R553Y022	1"1/4x18 /2	45,65	1	-
R553Y023	1"1/4x18 /3	68,46	1	-
R553Y024	1"1/4x18 /4	91,29	1	-
R553Y025	1"1/4x18 /5	114,10	1	-
R553Y026	1"1/4x18 /6	136,91	1	-
R553Y027	1"1/4x18 /7	159,74	1	-
R553Y028	1"1/4x18 /8	182,55	1	-
R553Y029	1"1/4x18 /9	205,38	1	-
R553Y030	1"1/4x18 /10	228,19	1	-
R553Y031	1"1/4x18 /11	251,00	1	-
R553Y032	1"1/4x18 /12	273,83	1	-

### R557R



Technický list 4-050CZ

- Súprava pre kombinované kúrenie pozostávajúca z rozdeľovača pre vysokoteplotný rozvod ( 2 alebo 3 vývody ) a z rozdeľovača pre podlahové vykurovanie ( 3 až 12 ) s nastavením na pevnú teplotu

Súprava obsahuje:  
 -Oceľovú skrinku  
 -Rozdeľovače pre vysokoteplotný rozvod R551S (1" x 18)  
 -Rozdeľovače pre podlahové vykurovanie R553M a R553V (1" x 18)  
 -Guľové ventily s vypustením

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R557RY003	1"x18 /3	992,45	1	-
R557RY004	1"x18 /4	1.022,24	1	-
R557RY005	1"x18 /5	1.052,91	1	-
R557RY006	1"x18 /6	1.101,57	1	-
R557RY007	1"x18 /7	1.138,79	1	-
R557RY008	1"x18 /8	1.175,00	1	-
R557RY009	1"x18 /9	1.237,03	1	-
R557RY010	1"x18 /10	1.279,98	1	-
R557RY011	1"x18 /11	1.306,70	1	-
R557RY012	1"x18 /12	1.331,77	1	-



**R553S**

Technický list 0106 SK

- Rozdeľovacia tyč so vstavanými regulačnými a uzatvárateľnými ventilmi pre každý vývod


Regulácia sa vykonáva pomocou kľúča R558  
Adaptérové pripojenie  $\varnothing$  18  
max. 16 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	□	⊞
R553SY002	1"x18 /2	17,15	1	30
R553SY003	1"x18 /3	25,70	1	20
R553SY004	1"x18 /4	34,28	1	20
R553SY005	1"x18 /5	42,84	1	20
R553SY006	1"x18 /6	51,41	1	10
R553SY007	1"x18 /7	60,01	1	10
R553SY008	1"x18 /8	68,59	1	10
R553SY009	1"x18 /9	77,17	1	10
R553SY010	1"x18 /10	86,57	1	10
R553SY011	1"x18 /11	95,23	1	10
R553SY012	1"x18 /12	103,89	1	10
R553SY022	1"1/4x18 /2	18,34	1	15
R553SY023	1"1/4x18 /3	27,52	1	10
R553SY024	1"1/4x18 /4	36,68	1	10
R553SY025	1"1/4x18 /5	45,84	1	10
R553SY026	1"1/4x18 /6	55,01	1	10
R553SY027	1"1/4x18 /7	65,45	1	5
R553SY028	1"1/4x18 /8	74,82	1	5
R553SY029	1"1/4x18 /9	84,15	1	5
R553SY030	1"1/4x18 /10	94,44	1	5
R553SY031	1"1/4x18 /11	103,87	1	5
R553SY032	1"1/4x18 /12	113,30	1	5

**R553M**

Technický list 0101 SK

- Rozdeľovacia tyč so vstavanými regulačnými a uzatvárateľnými ventilmi a prietokomerami pre každý vývod

Regulácia sa vykonáva pomocou kľúča R558  
Adaptérové pripojenie  $\varnothing$  18  
max. 16 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	□	⊞
R553MY002	1"x18 /2	40,54	1	10
R553MY003	1"x18 /3	60,81	1	10
R553MY004	1"x18 /4	81,08	1	-
R553MY005	1"x18 /5	101,35	1	-
R553MY006	1"x18 /6	121,65	1	-
R553MY007	1"x18 /7	141,94	1	-
R553MY008	1"x18 /8	162,21	1	-
R553MY009	1"x18 /9	182,48	1	-
R553MY010	1"x18 /10	202,75	1	-
R553MY011	1"x18 /11	223,02	1	-
R553MY012	1"x18 /12	243,29	1	-



## Rozdeľovače

### R553V



Technický list 0106 SK

► Rozdeľovacia tyč so zabudovanými termostatickými ventilmi pre každý vývod

Na ovládanie ventila môže byť použitá:  
-termoelektrická hlavica R478, R478M,  
R473, R473M  
-termostatická hlavica R463

Pripojenie rúrok pomocou adaptérov  
veľkosti  $\varnothing 18$   
max. 16 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



### MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R553VY002	1"x18 /2	<b>22,22</b>	1	15
R553VY003	1"x18 /3	<b>33,31</b>	1	10
R553VY004	1"x18 /4	<b>44,40</b>	1	10
R553VY005	1"x18 /5	<b>55,50</b>	1	10
R553VY006	1"x18 /6	<b>66,63</b>	1	10
R553VY007	1"x18 /7	<b>77,73</b>	1	5
R553VY008	1"x18 /8	<b>88,82</b>	1	5
R553VY009	1"x18 /9	<b>99,95</b>	1	5
R553VY010	1"x18 /10	<b>111,04</b>	1	5
R553VY011	1"x18 /11	<b>122,13</b>	1	5
R553VY012	1"x18 /12	<b>133,23</b>	1	5
R553VY022	1"1/4x18 /2	<b>23,54</b>	1	10
R553VY023	1"1/4x18 /3	<b>35,30</b>	1	10
R553VY024	1"1/4x18 /4	<b>47,04</b>	1	10
R553VY025	1"1/4x18 /5	<b>58,80</b>	1	10
R553VY026	1"1/4x18 /6	<b>70,55</b>	1	5
R553VY027	1"1/4x18 /7	<b>83,96</b>	1	5
R553VY028	1"1/4x18 /8	<b>95,97</b>	1	5
R553VY029	1"1/4x18 /9	<b>107,96</b>	1	5
R553VY030	1"1/4x18 /10	<b>121,12</b>	1	5
R553VY031	1"1/4x18 /11	<b>133,24</b>	1	5
R553VY032	1"1/4x18 /12	<b>145,35</b>	1	5



**R551S**

## ► Rozdeľovacia tyč

max. 16 bar  
max. 110°C  
Pripojenie plastových a medených rúrok  
pomocou adaptéru R179 a R178

## MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R551SY002	3/4"x18 /2	<b>9,13</b>	1	30
R551SY003	3/4"x18 /3	<b>13,66</b>	1	20
R551SY004	3/4"x18 /4	<b>18,22</b>	1	20
R551SY005	3/4"x18 /5	<b>22,80</b>	1	20
R551SY006	3/4"x18 /6	<b>27,36</b>	1	10
R551SY007	3/4"x18 /7	<b>32,54</b>	1	10
R551SY008	3/4"x18 /8	<b>37,19</b>	1	10
R551SY009	3/4"x18 /9	<b>41,84</b>	1	10
R551SY010	3/4"x18 /10	<b>46,94</b>	1	10
R551SY011	3/4"x18 /11	<b>51,65</b>	1	10
R551SY022	1"x18 /2	<b>11,07</b>	1	30
R551SY023	1"x18 /3	<b>16,61</b>	1	20

## CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



## MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R551SY024	1"x18 /4	<b>22,13</b>	1	20
R551SY025	1"x18 /5	<b>27,67</b>	1	20
R551SY026	1"x18 /6	<b>33,20</b>	1	10
R551SY027	1"x18 /7	<b>39,49</b>	1	10
R551SY028	1"x18 /8	<b>45,15</b>	1	10
R551SY029	1"x18 /9	<b>50,80</b>	1	10
R551SY030	1"x18 /10	<b>56,98</b>	1	10
R551SY031	1"x18 /11	<b>62,69</b>	1	10
R551SY032	1"x18 /12	<b>68,37</b>	1	10
R551SY042	1"1/4x18 /2	<b>12,68</b>	1	15
R551SY043	1"1/4x18 /3	<b>19,06</b>	1	10
R551SY044	1"1/4x18 /4	<b>25,40</b>	1	10
R551SY045	1"1/4x18 /5	<b>31,74</b>	1	5
R551SY046	1"1/4x18 /6	<b>38,10</b>	1	5
R551SY047	1"1/4x18 /7	<b>45,36</b>	1	5
R551SY048	1"1/4x18 /8	<b>51,81</b>	1	5
R551SY049	1"1/4x18 /9	<b>58,29</b>	1	5
R551SY050	1"1/4x18 /10	<b>65,39</b>	1	5
R551SY051	1"1/4x18 /11	<b>71,94</b>	1	5
R551SY052	1"1/4x18 /12	<b>78,48</b>	1	5





## Rozdeľovače

### R580



► Rozdeľovacia tyč s vývodmi pre adaptér R178 alebo R179 bez regulácie

max. 16 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R580Y022	3/4"x16 /2	<b>6,80</b>	1	10
R580Y023	3/4"x16 /3	<b>10,18</b>	1	10
R580Y024	3/4"x16 /4	<b>13,59</b>	1	10
R580Y025	3/4"x16 /5	<b>16,97</b>	1	5
R580Y026	3/4"x16 /6	<b>20,38</b>	1	5
R580Y027	3/4"x16 /7	<b>24,24</b>	1	10
R580Y028	3/4"x16 /8	<b>27,69</b>	1	10
R580Y029	3/4"x16 /9	<b>31,15</b>	1	10
R580Y030	3/4"x16 /10	<b>34,95</b>	1	10
R580Y062	1"x16 /2	<b>7,95</b>	1	15
R580Y063	1"x16 /3	<b>11,89</b>	1	10
R580Y064	1"x16 /4	<b>15,86</b>	1	10
R580Y065	1"x16 /5	<b>19,83</b>	1	5
R580Y066	1"x16 /6	<b>23,75</b>	1	5
R580Y067	1"x16 /7	<b>28,28</b>	1	5
R580Y068	1"x16 /8	<b>32,34</b>	1	5
R580Y069	1"x16 /9	<b>36,37</b>	1	5
R580Y070	1"x16 /10	<b>40,80</b>	1	5
R580Y071	1"x16 /11	<b>44,89</b>	1	5



**R585**

► Rozdeľovacia tyč s vývodmi pre adaptér R178 alebo R179 a s reguláciou pre každý vývod

Regulácia sa vykonáva kľúčom R73K  
max. 16 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**MOSADZ**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R585Y022	3/4"x16 /2	<b>11,17</b>	1	10
R585Y023	3/4"x16 /3	<b>16,75</b>	1	10
R585Y024	3/4"x16 /4	<b>22,33</b>	1	10
R585Y025	3/4"x16 /5	<b>27,92</b>	1	5
R585Y026	3/4"x16 /6	<b>33,50</b>	1	5
R585Y027	3/4"x16 /7	<b>39,86</b>	1	10
R585Y028	3/4"x16 /8	<b>45,54</b>	1	10
R585Y029	3/4"x16 /9	<b>51,19</b>	1	10
R585Y030	3/4"x16 /10	<b>57,53</b>	1	10
R585Y042	1"x16 /2	<b>12,22</b>	1	15
R585Y043	1"x16 /3	<b>18,33</b>	1	10
R585Y044	1"x16 /4	<b>24,45</b>	1	10
R585Y045	1"x16 /5	<b>30,57</b>	1	5
R585Y046	1"x16 /6	<b>36,65</b>	1	5
R585Y047	1"x16 /7	<b>43,64</b>	1	5
R585Y048	1"x16 /8	<b>49,88</b>	1	5
R585Y049	1"x16 /9	<b>56,12</b>	1	5
R585Y050	1"x16 /10	<b>62,97</b>	1	5



## Rozdeľovače

### R551



► Rozdeľovacia tyč s vývodami s vnútorným závitom

max. 16 bar  
max. 110°C

#### MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R551Y002	3/4"x3/8" /2	<b>4,01</b>	1	50
R551Y003	3/4"x3/8" /3	<b>6,01</b>	1	50
R551Y004	3/4"x3/8" /4	<b>8,01</b>	1	36
R551Y005	3/4"x3/8" /5	<b>10,02</b>	1	30
R551Y006	3/4"x3/8" /6	<b>12,03</b>	1	25
R551Y007	3/4"x3/8" /7	<b>14,29</b>	1	30
R551Y008	3/4"x3/8" /8	<b>16,32</b>	1	20
R551Y009	3/4"x3/8" /9	<b>18,38</b>	1	15
R551Y010	3/4"x3/8" /10	<b>20,62</b>	1	15
R551Y011	3/4"x3/8" /11	<b>22,68</b>	1	15
R551Y012	3/4"x3/8" /12	<b>24,75</b>	1	15
R551Y022	3/4"x1/2" /2	<b>6,61</b>	1	5
R551Y023	3/4"x1/2" /3	<b>9,92</b>	1	5
R551Y024	3/4"x1/2" /4	<b>13,23</b>	1	30
R551Y025	3/4"x1/2" /5	<b>16,56</b>	1	30
R551Y026	3/4"x1/2" /6	<b>19,86</b>	1	25
R551Y027	3/4"x1/2" /7	<b>23,60</b>	1	15
R551Y028	3/4"x1/2" /8	<b>26,98</b>	1	15
R551Y042	1"x3/8" /2	<b>5,40</b>	1	40
R551Y043	1"x3/8" /3	<b>8,03</b>	1	30
R551Y044	1"x3/8" /4	<b>10,71</b>	1	20
R551Y045	1"x3/8" /5	<b>13,37</b>	1	20
R551Y046	1"x3/8" /6	<b>16,13</b>	1	20


#### CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



#### MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R551Y047	1"x3/8" /7	<b>19,17</b>	1	20
R551Y048	1"x3/8" /8	<b>21,91</b>	1	10
R551Y049	1"x3/8" /9	<b>24,65</b>	1	10
R551Y050	1"x3/8" /10	<b>27,66</b>	1	10
R551Y051	1"x3/8" /11	<b>30,43</b>	1	10
R551Y052	1"x3/8" /12	<b>33,20</b>	1	10
R551Y062	1"x1/2" /2	<b>7,25</b>	1	30
R551Y063	1"x1/2" /3	<b>10,87</b>	1	20
R551Y064	1"x1/2" /4	<b>14,48</b>	1	20
R551Y065	1"x1/2" /5	<b>18,11</b>	1	20
R551Y066	1"x1/2" /6	<b>21,75</b>	1	10
R551Y067	1"x1/2" /7	<b>25,85</b>	1	10
R551Y068	1"x1/2" /8	<b>29,56</b>	1	10
R551Y069	1"x1/2" /9	<b>33,24</b>	1	10
R551Y070	1"x1/2" /10	<b>37,33</b>	1	10
R551Y071	1"x1/2" /11	<b>41,02</b>	1	10
R551Y072	1"x1/2" /12	<b>44,77</b>	1	10
R551Y082	1"1/4x1/2" /2	<b>8,70</b>	1	30
R551Y083	1"1/4x1/2" /3	<b>13,07</b>	1	20
R551Y084	1"1/4x1/2" /4	<b>17,42</b>	1	20
R551Y085	1"1/4x1/2" /5	<b>21,77</b>	1	20
R551Y086	1"1/4x1/2" /6	<b>26,14</b>	1	10
R551Y087	1"1/4x1/2" /7	<b>31,09</b>	1	10
R551Y088	1"1/4x1/2" /8	<b>35,53</b>	1	10
R551Y089	1"1/4x1/2" /9	<b>40,00</b>	1	10
R551Y090	1"1/4x1/2" /10	<b>44,86</b>	1	10
R551Y091	1"1/4x1/2" /11	<b>49,33</b>	1	10
R551Y092	1"1/4x1/2" /12	<b>59,92</b>	1	5
R551Y102	1"1/4x3/4" /2	<b>12,97</b>	1	30
R551Y103	1"1/4x3/4" /3	<b>19,47</b>	1	20
R551Y104	1"1/4x3/4" /4	<b>25,94</b>	1	20
R551Y105	1"1/4x3/4" /5	<b>32,41</b>	1	10
R551Y106	1"1/4x3/4" /6	<b>38,91</b>	1	10



**R582**

► Rozdeľovač pre sanitárne rozvody s guľovými ventilmi a s vypustením

max. 16 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R582X002	1"1/4x3/4" /2	<b>70,15</b>	1	-
R582X003	1"1/4x3/4" /3	<b>100,53</b>	1	-
R582X004	1"1/4x3/4" /4	<b>132,81</b>	1	-
R582X005	1"1/4x3/4" /5	<b>166,66</b>	1	-
R582X006	1"1/4x3/4" /6	<b>201,26</b>	1	-

**R582A**

► Rozdeľovacia tyč s vývodmi s vnútornými závitmi 3/4"

Osová vzdialenosť vývodov 100mm  
max. 16 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R582AX002	1"1/4x3/4" /2	<b>22,65</b>	1	20
R582AX003	1"1/4x3/4" /3	<b>33,35</b>	1	10
R582AX004	1"1/4x3/4" /4	<b>44,69</b>	1	10
R582AX005	1"1/4x3/4" /5	<b>56,28</b>	1	10
R582AX006	1"1/4x3/4" /6	<b>67,46</b>	1	5

MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R582AY002	1"1/4x3/4" /2	<b>21,55</b>	1	20
R582AY003	1"1/4x3/4" /3	<b>31,59</b>	1	10
R582AY004	1"1/4x3/4" /4	<b>42,14</b>	1	10
R582AY005	1"1/4x3/4" /5	<b>52,68</b>	1	10
R582AY006	1"1/4x3/4" /6	<b>62,36</b>	1	5

**Skrinky pre rozdeľovače****R500**

► Oceľová skrinka rozdeľovačov s možnosťou osadenia na povrch alebo pod omietku hlboká

A - 400x580x160 mm  
B - 600x580x160 mm  
C - 800x580x160 mm  
D - 1000x580x160 mm

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R500Y001	A	<b>52,78</b>	1	-
R500Y002	B	<b>55,77</b>	1	-
R500Y003	C	<b>64,73</b>	1	-
R500Y004	D	<b>71,70</b>	1	-



## • Skrinky pre rozdeľovače

### R501



► Oceľová skrinka rozdeľovačov s možnosťou osadenia na povrch alebo pod omietku

A - 400x580x110 mm  
B - 600x580x110 mm  
C - 800x580x110 mm  
D - 1000x580x110 mm

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R501Y001	A	<b>49,13</b>	1	-
R501Y002	B	<b>51,79</b>	1	-
R501Y003	C	<b>60,09</b>	1	-
R501Y004	D	<b>69,05</b>	1	-

### R502



► Oceľová skrinka rozdeľovačov s možnosťou osadenia pod omietku s nastaviteľnou hĺbkou

A - 400x680x110÷160 mm  
B - 600x680x110÷160 mm  
C - 800x680x110÷160 mm  
D - 1000x680x110÷160 mm

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R502Y001	A	<b>49,13</b>	1	-
R502Y002	B	<b>51,79</b>	1	-
R502Y003	C	<b>60,09</b>	1	-
R502Y004	D	<b>69,05</b>	1	-

### R595



► Plastová skrinka s krytom pre tyčové rozdeľovače 3/4" a 1" a stavebnicové modulačné DN25

-bez plastových držiakov R598

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R595AY001	370x300x90	<b>16,31</b>	1	-
R595BY001	520x300x90	<b>21,13</b>	1	-
R595CY001	670x300x90	<b>26,58</b>	1	-

### R598C



► Plastový držiak tyčových rozdeľovačov 3/4" pre plastové skrinky R595

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R598Y003	3/4"x12-16	<b>3,53</b>	1	2

### R598D



► Plastový držiak tyčových rozdeľovačov 1" a stavebnicových modulačných DN25 pre plastové skrinky R595

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R598Y004	1"x12-16	<b>3,66</b>	1	10



## Príslušenstvo pre rozdeľovače

**R583**

► Konzola pre R580, R585

Pre modulové rozdeľovače je určený R583 1"

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R583Y004	3/4"	<b>3,51</b>	1	2
R583Y005	1"	<b>3,51</b>	1	2

**R588**

► Konzola rozdeľovačov R551, R580 a R553 3/4"- 1"- 1 1/4", pre oceleové skrinky R500, R501, R502

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R588Y001	-	<b>4,82</b>	1	2

**R588D**

► Konzola stavebnicových modulačných rozdeľovačov DN32 pre oceleové skrinky R500, R501, R502

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R588DY001	pre DN32	<b>6,01</b>	1	50

**R588E**

► Zosilnená konzola rozdeľovačov R551 a R553 3/4"- 1"- 1 1/4" pre oceleové skrinky R500, R501, R502

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R588EY001	-	<b>5,27</b>	1	50

**R588F**

► Konzola stavebnicových modulačných rozdeľovačov DN32 s nastaviteľným rozstupom

-pre miešací kolektor R557

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R588FY001	-	<b>5,95</b>	1	25



## Príslušenstvo pre rozdeľovače

### R588L



► Konzola rozdeľovačov R551 a R553 3/4"-1"-1 1/4" s nastaviteľným rozstupom

-pre miešací kolektor R557

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R588LY001	-	<b>5,91</b>	1	25

### R554A



► Medzikus s automatickým odvzdušením a vypustením pre R557

Komplet:  
-R88I 1/2"  
-R608 1/2"

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R554AY001	1"x3/4"	<b>14,28</b>	1	20

### R554B



► Koncový kus pre rozdeľovače s automatickým odvzdušením a vypustením

Skladá sa z:  
-R88I 1/2"  
-R608 1/2"  
-R591D

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R554BY004	3/4"	<b>13,03</b>	1	20
R554BY005	1"	<b>13,24</b>	1	20
R554BY006	1"1/4	<b>13,84</b>	1	20

### R554C



► Koncový kus pre rozdeľovače s odvzdušením a vypustením

Skladá sa z :  
-R66A 3/8"  
-R608 1/2"  
-R591D

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R554CY004	3/4"	<b>9,21</b>	1	20
R554CY005	1"	<b>9,41</b>	1	20
R554CY006	1"1/4	<b>9,98</b>	1	20



## Príslušenstvo pre rozdeľovače

**R554D**

► Medzikus pre rozdeľovače s automatickým odvzdušnením, vypustením a teplomerom

Skladá sa z :  
-R88l 1/2"  
-R608 1/2"  
-R540 3/8"  
-R92 1/2"  
-R592 1" alebo 1 1/4"

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	▣
R554DY005	1"	<b>28,25</b>	1	20
R554DY006	1 1/4"	<b>31,37</b>	1	20

**R554I**

► Ukončenie rozdeľovača s automatickým odvzdušnením a vypustením

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	▣
R554IY004	3/4"	<b>10,20</b>	1	5
R554IY005	1"	<b>10,25</b>	1	5

**R591D**

► Ukončenie rozdeľovača s tesnením

-otvory so závitmi 3/8" a 1/2"

MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	▣
R591DY004	3/4"	<b>3,00</b>	1	10
R591DY005	1"	<b>3,19</b>	1	10
R591DY006	1 1/4"	<b>3,79</b>	1	10

**R592**

► Zátka

MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	▣
R592Y004	3/4"	<b>0,98</b>	1	50
R592Y005	1"	<b>1,35</b>	1	50
R592Y006	1 1/4"	<b>2,27</b>	1	25
R592Y007	1 1/2"	<b>4,40</b>	1	10
R592Y008	2"	<b>8,08</b>	1	5

CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	▣
R592X004	3/4"	<b>1,01</b>	1	50
R592X005	1"	<b>1,41</b>	1	50
R592X006	1 1/4"	<b>2,39</b>	1	25





## Príslušenstvo pre rozdeľovače

### R592D

► Zátka s tesnením



#### CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R592DX005	1"	<b>1,86</b>	1	50
R592DX006	1" 1/4	<b>3,16</b>	1	25

#### MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R592DY004	3/4"	<b>1,38</b>	1	50
R592DY005	1"	<b>1,75</b>	1	50
R592DY006	1" 1/4	<b>3,00</b>	1	25

### R93

► Redukcia



#### CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R93X003	3/4"x1/2"	<b>0,99</b>	1	25
R93X006	1/2"x3/8"	<b>1,83</b>	1	25
R93X007	3/4"x3/8"	<b>3,38</b>	1	25
R93X011	1"x3/4"	<b>1,70</b>	1	25
R93X013	1" 1/4x3/4"	<b>2,19</b>	1	25
R93X014	1" 1/4x1"	<b>2,19</b>	1	25

#### MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R93Y003	3/4"x1/2"	<b>0,97</b>	1	25
R93Y005	1/2"x1/4"	<b>2,42</b>	1	25
R93Y006	1/2"x3/8"	<b>1,80</b>	1	50
R93Y007	3/4"x3/8"	<b>3,27</b>	1	25
R93Y010	1"x1/2"	<b>1,80</b>	1	25
R93Y011	1"x3/4"	<b>1,66</b>	1	25
R93Y012	1" 1/4x1/2"	<b>2,70</b>	1	25
R93Y013	1" 1/4x3/4"	<b>2,11</b>	1	25
R93Y014	1" 1/4x1"	<b>2,11</b>	1	25

### R593

► Redukcia pre rozdeľovače  
vonkajší / vnútorný závit



#### CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R593X002	3/4"x1/2"	<b>1,14</b>	1	50
R593X004	1"x1/2"	<b>1,50</b>	1	50
R593X005	1"x3/4"	<b>1,60</b>	1	50
R593X007	1" 1/4x3/4"	<b>2,31</b>	1	25
R593X008	1" 1/4x1"	<b>2,74</b>	1	25

#### MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R593Y001	3/4"x3/8"	<b>1,10</b>	1	50
R593Y002	3/4"x1/2"	<b>1,10</b>	1	50
R593Y003	1"x3/8"	<b>1,47</b>	1	50
R593Y004	1"x1/2"	<b>1,47</b>	1	50
R593Y005	1"x3/4"	<b>1,55</b>	1	50
R593Y006	1" 1/4x1/2"	<b>2,24</b>	1	25
R593Y007	1" 1/4x3/4"	<b>2,24</b>	1	25
R593Y008	1" 1/4x1"	<b>2,65</b>	1	25



## Príslušenstvo pre rozdeľovače

**R593D**

► Redukcia pre rozdeľovače vonkajší / vnútorný závit s tesnením

## MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R593DY001	3/4"x3/8"	<b>1,38</b>	1	50
R593DY002	3/4"x1/2"	<b>1,42</b>	1	50
R593DY003	1"x3/8"	<b>1,82</b>	1	25
R593DY004	1"x1/2"	<b>1,82</b>	25	250
R593DY005	1"x3/4"	<b>2,33</b>	1	25
R593DY006	1"1/4x1/2"	<b>2,83</b>	1	25
R593DY007	1"1/4x3/4"	<b>3,13</b>	1	10
R593DY008	1"1/4x1"	<b>3,63</b>	1	10

**R594**

► Zátka

1/2" - pre adaptér ø 12 mm  
24/19 - pre adaptér ø 16 mm  
26/19 - pre adaptér ø 18 mm  
1" - pre rozdeľovač R586

## MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R594Y001	1/2"	<b>0,79</b>	1	50
R594Y002	24/19	<b>0,78</b>	1	50
R594Y003	26/19	<b>0,79</b>	1	50
R594Y004	1"	<b>1,69</b>	1	25

## CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R594X002	24/19	<b>0,79</b>	1	50

**R531**

► Pripojovací medzikus teplomera R540 3/8" pre rozdeľovače R553D, R553S, R551S, R53, R557 vrátane adaptéru R178

## MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R531Y003	18x18	<b>2,30</b>	1	10

**R532**

► Prietokomer k rozdeľovačom R553V, R553D, R557, určený pre montáž na spätočku

-max. prietok 4 l/min.

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R532Y001	3/8"x18	<b>11,31</b>	1	10



## Príslušenstvo pre rozdeľovače

### R540



► Teplomer s jímkou

3/8": 0°-80°C / ø 38mm

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R540Y002	3/8"	<b>6,84</b>	1	-

### R557A



► Diel pre miešací kolektor R557 bez šróbenia s dvoma otvormi pre snímače a zátkou 1/2"

- bez jímky

MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R557AY006	1"x1/2"x1"1/4	<b>8,70</b>	1	5

### R557B



► Diel pre miešací kolektor R557 so šróbením, dvoma otvormi pre snímače a zátkou 1/2"

- bez jímky

MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R557BY005	1/2"x1"x1"	<b>12,25</b>	1	5

### R557C



► Diel pre miešací kolektor R557 bez šróbenia

MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R557CY005	1"x1"x1"1/4	<b>5,03</b>	1	5

### R557D



► Diel pre miešací kolektor R557 so šróbením

MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R557DY005	1"x1"x1"	<b>9,61</b>	1	5



**R557P**

► Predĺžovací diel pre miešací kolektor R557 s tesnením

**MOSADZ**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R557PY005	1"x1"	<b>4,50</b>	1	10


**R557R-1**

► Zmiešavací komplet pre kombinované vykurovanie radiátorové a podlahové

komplet je dodávaný aj s obehovým čerpadlom

**CERTIFIKÁTY A SYMBOLY**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R557RY040	-	<b>406,06</b>	1	-



Celkový počet okruhov spolu s nízokotelným a vysokotelným spádom	Skrinka
do 8	R557RY071
od 9 do 11	R557RY072
od 12 do 15	R557RY073
Počet okruhov pripojených na jeden rozdeľovač	Počet držiakov
do 8	1
od 9 do 12	2
Obehové čerpadlo	
076S00048	WILO E25/1-5-3-130-PL-12

