

## Lisovacie fittingy

### RP102



Technický list 0196 SK

► Lisovacia spojka TH pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén, PEX-Al-PEX, PERT-Al-PERT

max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RP102X012	14x2	<b>3,52</b>	1	10
RP102X003	16x2	<b>3,29</b>	1	10
RP102X005	18x2	<b>3,72</b>	1	10
RP102X007	20x2	<b>3,86</b>	1	10
RP102X009	26x3	<b>5,95</b>	1	5
RP102X011	32x3	<b>9,93</b>	1	5

### RP103



Technický list 0196 SK

► Lisovacia spojka TH redukovaná pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén, PEX-Al-PEX, PERT-Al-PERT

max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RP103X010	(20x2)x(16x2)	<b>3,82</b>	1	10
RP103X018	(26x3)x(20x2)	<b>5,49</b>	1	10
RP103X022	(32x3)x(26x3)	<b>8,71</b>	1	5

### RP107



Technický list 0196 SK

► Lisovacia prechodka TH s vonkajším závitom pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén, PEX-Al-PEX, PERT-Al-PERT

max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RP107X031	1/2"x(14x2)	<b>2,47</b>	1	10
RP107X033	1/2"x(16x2)	<b>2,46</b>	1	10
RP107X035	1/2"x(18x2)	<b>2,67</b>	1	10
RP107X037	1/2"x(20x2)	<b>2,77</b>	1	10
RP107X043	3/4"x(16x2)	<b>3,00</b>	1	5
RP107X047	3/4"x(20x2)	<b>3,37</b>	1	5
RP107X049	3/4"x(26x3)	<b>3,89</b>	1	5
RP107X059	1"x(32x3)	<b>6,64</b>	1	5



**RP109**

► Lisovacia prechodka TH s vnútorným závitom pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén, PEX-AL-PEX, PERT-AI-PERT

max. 10 bar  
max. 110°C

Technický list 0196 SK

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RP109X031	1/2"x(14x2)	<b>2,74</b>	1	10
RP109X033	1/2"x(16x2)	<b>2,66</b>	1	10
RP109X035	1/2"x(18x2)	<b>2,96</b>	1	10
RP109X037	1/2"x(20x2)	<b>3,00</b>	1	10
RP109X043	3/4"x(16x2)	<b>3,71</b>	1	5
RP109X047	3/4"x(20x2)	<b>3,72</b>	1	5
RP109X049	3/4"x(26x3)	<b>4,32</b>	1	5
RP109X059	1"x(32x3)	<b>7,36</b>	1	5

**RP122**

► Lisovacie kolienko TH 90° pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén, PEX-AL-PEX, PERT-AI-PERT

max. 10 bar  
max. 110°C

Technický list 0196 SK

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RP122X012	14x2	<b>3,61</b>	1	10
RP122X003	16x2	<b>3,53</b>	1	10
RP122X005	18x2	<b>4,44</b>	1	10
RP122X007	20x2	<b>4,45</b>	1	10
RP122X009	26x3	<b>7,12</b>	1	5
RP122X011	32x3	<b>12,24</b>	1	5

**RP127**

► Lisovacie kolienko TH 90° prechodové s vonkajším závitom pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén, PEX-AL-PEX, PERT-AI-PERT

max. 10 bar  
max. 110°C

Technický list 0196 SK

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RP127X031	1/2"x(14x2)	<b>3,61</b>	1	10
RP127X033	1/2"x(16x2)	<b>2,93</b>	1	10
RP127X035	1/2"x(18x2)	<b>3,23</b>	1	10
RP127X037	1/2"x(20x2)	<b>3,19</b>	1	10
RP127X043	3/4"x(16x2)	<b>3,23</b>	1	10
RP127X047	3/4"x(20x2)	<b>3,73</b>	1	10
RP127X049	3/4"x(26x3)	<b>4,63</b>	1	10



## • Lisovacie fittingy

### RP129



Technický list 0196 SK

► Lisovacie kolienko TH 90° prechodové s vnútorným závitom pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén, PEX-AL-PEX, PERT-AI-PERT

max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RP129X031	1/2"x(14x2)	<b>3,21</b>	1	10
RP129X033	1/2"x(16x2)	<b>3,39</b>	1	10
RP129X035	1/2"x(18x2)	<b>3,53</b>	1	10
RP129X037	1/2"x(20x2)	<b>3,73</b>	1	10
RP129X043	3/4"x(16x2)	<b>3,61</b>	1	10
RP129X047	3/4"x(20x2)	<b>4,01</b>	1	10
RP129X049	3/4"x(26x3)	<b>5,11</b>	1	5
RP129X059	1"x(32x3)	<b>9,44</b>	1	5

### RP139



Technický list 0196 SK

► Lisovacia nástenka TH pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén, PEX-AL-PEX, PERT-AI-PERT

max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RP139X031	1/2"x(14x2)	<b>3,55</b>	1	10
RP139X033	1/2"x(16x2)	<b>3,65</b>	1	10
RP139X035	1/2"x(18x2)	<b>3,90</b>	1	5
RP139X037	1/2"x(20x2)	<b>4,11</b>	1	5
RP139X049	3/4"x(26x3)	<b>6,13</b>	1	5

### RP144



Technický list 0196 SK

► Lisovacie kolienko TH 45° pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén, PEX-AL-PEX, PERT-AI-PERT

max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RP144X009	26x3	<b>7,27</b>	1	5
RP144X011	32x3	<b>16,28</b>	1	5



**RP150**

Technický list 0196 SK

► Lisovací T-kus TH pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén, PEX-AL-PEX, PERT-AI-PERT

max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**MOSADZ**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RP150X002	14x2	<b>5,81</b>	1	10
RP150X003	16x2	<b>5,46</b>	1	10
RP150X005	18x2	<b>6,11</b>	1	10
RP150X007	20x2	<b>6,67</b>	1	10
RP150X009	26x3	<b>9,27</b>	1	5
RP150X011	32x3	<b>17,65</b>	1	5

**RP128**

Technický list 0196 SK

► Lisovacie kolienko TH pripojovacie s chrómovanou rúrkou ø 16, pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén, PEX-AL-PEX, PERT-AI-PERT

max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**CHRÓM**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RP128X034	(16x2)x16	<b>6,70</b>	1	50

**RP158**

Technický list 0196 SK

► Lisovací T-kus TH pripojovací s chrómovanou rúrkou ø 16, pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén, PEX-AL-PEX, PERT-AI-PERT

max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**CHRÓM**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RP158X034	(16x2)x16x(16x2)	<b>8,84</b>	1	50



## Lisovacie fittingy

### RP151



Technický list 0196 SK

► Lisovací T-kus TH redukovaný pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén, PEX-AL-PEX, PERT-AI-PERT

max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RP151X041	(16x2)x(14x2)x(14x2)	<b>6,09</b>	1	10
RP151X042	(16x2)x(14x2)x(16x2)	<b>6,09</b>	1	10
RP151X045	(16x2)x(20x2)x(16x2)	<b>6,09</b>	1	10
RP151X063	(20x2)x(16x2)x(16x2)	<b>6,13</b>	1	10
RP151X064	(20x2)x(16x2)x(20x2)	<b>6,34</b>	1	10
RP151X065	(20x2)x(20x2)x(16x2)	<b>6,46</b>	1	10
RP151X067	(20x2)x(26x3)x(20x2)	<b>7,98</b>	1	5
RP151X084	(26x3)x(20x2)x(20x2)	<b>8,24</b>	1	10
RP151X085	(26x3)x(16x2)x(26x3)	<b>8,41</b>	1	5
RP151X086	(26x3)x(20x2)x(26x3)	<b>8,41</b>	1	5
RP151X089	(26x3)x(26x3)x(20x2)	<b>8,57</b>	1	5
RP151X092	(32x3)x(26x3)x(26x3)	<b>13,99</b>	1	5
RP151X093	(32x3)x(26x3)x(32x3)	<b>17,45</b>	1	5

### RP153



Technický list 0196 SK

► Lisovací T-kus TH redukovaný s vonkajším závitom pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén, PEX-AL-PEX, PERT-AI-PERT

max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RP153X033	(16x2)x1/2"x(16x2)	<b>4,57</b>	1	10
RP153X035	(18x2)x1/2"x(18x2)	<b>4,75</b>	1	10
RP153X037	(20x2)x1/2"x(20x2)	<b>5,02</b>	1	10

### RP154



Technický list 0196 SK

► Lisovací T-kus TH redukovaný s vnútorným závitom pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén, PEX-AL-PEX, PERT-AI-PERT

max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RP154X033	(16x2)x1/2"x(16x2)	<b>4,89</b>	1	10
RP154X035	(18x2)x1/2"x(18x2)	<b>5,14</b>	1	10
RP154X037	(20x2)x1/2"x(20x2)	<b>4,89</b>	1	10
RP154X049	(26x3)x3/4"x(26x3)	<b>7,43</b>	1	5
RP154X059	(32x3)x1"x(32x3)	<b>13,67</b>	1	5



## RP205



Technický list 0196 SK

► Odhrotovač pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén, PEX-AL-PEX, PERT-AI-PERT

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RP205Y001	0-20	<b>66,09</b>	1	-

## RP209



Technický list 0196 SK

► Kaliber s odhrotovačom pre rúrky PEX-AL-PEX, PERT-AI-PERT

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RP209Y001	(14x2)-(20x3)	<b>38,72</b>	1	5
RP209Y002	(26x3)-(32x3)	<b>38,72</b>	1	5



**1.** KOLMÉ ODSTRIHNUTIE RÚRKY



**2.** POUŽITIE SPRÁVNEHO KALIBRU



**3.** VYKALIBROVANIE A OREZANIE VNÚTORÝCH HRÁN RÚRKY



**4.** NANESENIE KLZNEJ HMOTY NA NÁBEHOVÉ HRANY



**5.** VÝBER PRISLUŠNÉHO FITINGU



**6.** SPRÁVNE HLĚBKOVÉ OSADENIE FITINGU A NÁSLEDNÉ ZALISOVANIE



## Prechody a spojky k adaptérom

### R180R



► Prechodka z vonkajšieho závitú (G) na adaptér R178 alebo R179

#### CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R180RX015	1/2"x16	1,06	1	50
R180RX016	1/2"x18	1,06	1	50

#### CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



#### MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R180RY008	3/8"x18	0,93	1	50
R180RY015	1/2"x16	1,01	1	50
R180RY016	1/2"x18	1,01	1	50
R180RY021	3/4"x18	1,18	1	25
R180RY023	3/4"x22	1,64	1	25
R180RY027	1"x22	2,01	1	25
R180RY028	1"x28	2,69	1	10
R180RY034	1"1/4x28	3,90	1	10

### R180FR



► Prechodka z vnútorného závitú (G) na adaptér R178 alebo R179

#### CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R180RX055	1/2"x16	1,06	1	50
R180RX056	1/2"x18	1,06	1	50

#### CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



#### MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R180RY055	1/2"x16	1,01	1	50
R180RY056	1/2"x18	1,01	1	50
R180RY061	3/4"x18	1,18	1	25
R180RY063	3/4"x22	1,64	1	25
R180RY068	1"x28	2,69	1	10

### R560R



► Spojka na adaptér R178 alebo R179

Technický list 4501

#### CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R560RX007	ø16	1,07	1	25
R560RX008	ø18	1,31	1	25

#### CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



#### MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R560RY007	ø16	1,01	1	25
R560RY008	ø18	1,24	1	25
R560RY009	ø22	2,15	1	25
R560RY010	ø28	3,34	10	100



## Prechody a spojky k adaptérom

**R561R**

► Koleno 90° na adaptér R178 alebo R179



Technický list 4501

**CHRÓM**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R561RX007	ø16	1,36	1	25
R561RX008	ø18	1,48	1	25

## CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**MOSADZ**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R561RY007	ø16	1,29	1	25
R561RY008	ø18	1,39	1	25
R561RY009	ø22	2,15	1	10
R561RY010	ø28	3,75	1	10

**R562R**

► Koleno 90° prechodové z vonkajšieho závitú (G) na adaptér R178 alebo R179



Technický list 4501

**CHRÓM**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R562RX015	1/2"x16	1,42	1	25
R562RX016	1/2"x18	1,54	1	25

## CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**MOSADZ**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R562RY015	1/2"x16	1,33	1	25
R562RY016	1/2"x18	1,45	1	25
R562RY021	3/4"x18	1,74	1	25
R562RY023	3/4"x22	2,08	1	10
R562RY027	1"x22	2,68	1	10
R562RY028	1"x28	3,67	1	10

**R563R**

► Koleno 90° prechodové z vnútorného závitú (G) na adaptér R178 alebo R179



Technický list 4501

**CHRÓM**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R563RX015	1/2"x16	1,55	1	25
R563RX016	1/2"x18	1,60	1	25

## CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**MOSADZ**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R563RY015	1/2"x16	1,47	1	25
R563RY016	1/2"x18	1,51	1	25
R563RY021	3/4"x18	2,00	25	250
R563RY023	3/4"x22	2,33	1	10
R563RY028	1"x28	3,73	1	10





## Prechody a spojky k adaptérom

### R564R



Technický list 4501

► T-kus na adaptér R178 alebo R179

#### CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R564RX007	ø16	1,68	1	25
R564RX008	ø18	1,90	1	25

#### CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



#### MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R564RY007	ø16	1,57	1	25
R564RY008	ø18	1,80	1	25
R564RY009	ø22	3,10	10	100
R564RY010	ø28	5,43	1	5

### R568R



Technický list 4501

► T-kus prechodový z vonkajšieho závitú (G) na adaptér R178 alebo R179

- so závitom (G) na odbočke

#### CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



#### MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R568RY015	16x1/2"x16	1,64	1	25
R568RY016	18x1/2"x18	1,82	1	25
R568RY021	18x3/4"x18	2,25	1	10
R568RY023	22x3/4"x22	3,01	1	10
R568RY028	28x1"x28	5,04	1	5

### R569R



Technický list 4501

► T-kus prechodový z vnútorného závitú (G) na adaptér R178 alebo R179

- so závitom (G) na odbočke

#### CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



#### MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R569RY015	16x1/2"x16	1,71	1	25
R569RY016	18x1/2"x18	1,90	1	25
R569RY021	18x3/4"x18	2,61	1	10
R569RY023	22x3/4"x22	3,29	1	10



## Prechody a spojky k adaptérom

**R570R**

► T-kus prechodový z vonkajšieho závitú (G) na adaptér R178 alebo R179

- so závitom (G) v trase

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R570RY015	1/2" x16	<b>1,64</b>	1	25
R570RY016	1/2" x18	<b>1,90</b>	1	25
R570RY021	3/4" x18	<b>2,25</b>	1	10
R570RY023	3/4" x22	<b>2,99</b>	1	10

**R571R**

► T-kus prechodový z vnútorného závitú (G) na adaptér R178 alebo R179

- so závitom (G) v trase

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R571RY015	1/2" x16	<b>1,85</b>	1	25
R571RY016	1/2" x18	<b>2,00</b>	1	25
R571RY021	3/4" x18	<b>2,45</b>	1	10
R571RY023	3/4" x22	<b>3,35</b>	1	10

**R572R**

► Nástenka na adaptér R178 alebo R179

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



CHRÓM

MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R572RX002	1/2" x16	<b>2,08</b>	1	10
R572RX003	1/2" x18	<b>3,13</b>	1	10

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R572RY002	1/2" x16	<b>1,96</b>	1	10
R572RY003	1/2" x18	<b>2,96</b>	1	10



## Adaptéry

### R189

► Vsuvka



#### MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R189Y002	3/8"	<b>0,71</b>	1	100
R189Y003	1/2"	<b>0,80</b>	1	50
R189Y004	3/4"	<b>1,26</b>	1	25
R189Y005	1"	<b>1,80</b>	1	25
R189Y006	1"1/4	<b>2,80</b>	1	10
R189Y007	1"1/2	<b>3,77</b>	1	5

### R189D

► Vsuvka s tesnením



#### MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R189DY003	1/2"	<b>1,50</b>	1	50
R189DY004	3/4"	<b>1,80</b>	1	25
R189DY005	1"	<b>2,36</b>	1	25
R189DY006	1"1/4	<b>3,63</b>	10	100

## Adaptéry

### R178

► Adaptér pre medené rúrky

max. 16 bar  
max. 110°C



Technický list 0251 SK

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R178X016	16x15	<b>1,52</b>	1	50
R178X018	16x16	<b>1,52</b>	1	50
R178X034	18x15	<b>1,69</b>	1	50
R178X035	18x16	<b>1,69</b>	1	50
R178X036	18x18	<b>1,69</b>	1	50
R178X041	22x16	<b>2,51</b>	1	50
R178X042	22x18	<b>2,68</b>	1	25
R178X043	22x22	<b>2,51</b>	1	50

### R178E

► Adaptér pre medené rúrky s pripojením na EUROCONUS



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R178EX104	3/4"x15	<b>1,66</b>	1	50



**R179**

► Adaptér pre plastové rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén

max. 16 bar  
max. 110°C

Technický list 0253 SK

**R179AM**

► Adaptér pre rúrky PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT

max. 16 bar  
max. 110°C

Technický list 0253 SK

**MOSADZ**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	▣
R179MY030	22x(26x3)	<b>2,88</b>	1	25
R179MY035	28x(32x3)	<b>4,98</b>	1	10

**R179E**

► Adaptér pre rúrky PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT s pripojením na EUROCONUS

max. 16 bar  
max. 110°C

**R177**

► Prechodka z adaptérového závitú 16 na vnútorný závit (G) 1/2"

## CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	▣
R179X101	22x(20x2)	<b>2,88</b>	1	25

## CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**CHRÓM**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	▣
R179MX012	16x(14x2)	<b>1,58</b>	1	25
R179MX014	16x(16x2)	<b>1,58</b>	1	25
R179MX015	16x(18x2)	<b>1,58</b>	1	25
R179MX020	16x(20x2)	<b>1,62</b>	1	25
R179MX022	18x(14x2)	<b>1,77</b>	1	25
R179MX024	18x(16x2)	<b>1,77</b>	1	25
R179MX025	18x(18x2)	<b>1,77</b>	1	25
R179MX026	18x(20x2)	<b>1,81</b>	1	25

## CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	▣
R179EX023	3/4" x(14x2)	<b>1,92</b>	1	25
R179EX024	3/4" x(16x2)	<b>1,92</b>	1	25
R179EX025	3/4" x(17x2)	<b>1,92</b>	1	25
R179EX026	3/4" x(18x2)	<b>1,92</b>	1	25
R179EX027	3/4" x(20x2)	<b>2,14</b>	1	25

**CHRÓM**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	▣
R177X010	16x1/2"	<b>3,70</b>	1	25



## Adaptéry

### R178R

► Redukcia pre adaptérové vývody



#### CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R178RX011	16x18	<b>2,38</b>	1	50
R178RX012	18x22	<b>3,21</b>	1	25

#### MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R178RY011	16x18	<b>2,40</b>	1	50
R178RY012	18x22	<b>3,25</b>	1	25
R178RY013	18x3/4"E	<b>3,40</b>	1	25

## Prechody a spojky pre solárne systémy

### 310

► Spojka s adaptérom pre medené rúrky

- aj pre presné oceľové rúrky

max. 180°C  
max. 10bar



#### CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



#### NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
310X004	15x15	<b>2,43</b>	1	25
310X005	15x22	<b>3,13</b>	1	10
310X006	22x22	<b>4,02</b>	1	10
310X007	28x28	<b>4,92</b>	1	10
310X008	28x22	<b>4,88</b>	1	10



## Prechody a spojky pre solárne systémy

**311**

► Prechodka priama z vonkajšieho závitú (G)  
na adaptérový pre medené rúrky

- aj pre presné oceľové rúrky

max. 180°C  
max. 10bar

**NIKEL**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
311CX000	3/8" x15	<b>2,39</b>	1	25
311CX001	1/2" x15	<b>1,83</b>	1	25
311CX003	3/4" x22	<b>2,69</b>	1	10
311X001	1/2" x15	<b>1,86</b>	1	25
311X002	3/4" x15	<b>2,06</b>	1	25
311X003	3/4" x22	<b>2,96</b>	1	10
311X004	1" x22	<b>3,16</b>	1	10
311X005	1" x28	<b>3,96</b>	1	10

**R140C**

► Poistný ventil

**312**

► Prechodka priama z vnútorného závitú (G)  
na adaptérový pre medené rúrky

- aj pre presné oceľové rúrky

max. 180°C  
max. 10bar

**CHRÓM**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
312X001	1/2" x15	<b>2,00</b>	1	25
312X002	3/4" x15	<b>2,69</b>	1	10
312X003	3/4" x22	<b>3,16</b>	1	10
312X004	1" x22	<b>3,59</b>	1	10
312X005	1" x28	<b>4,15</b>	1	10

## CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**MOSADZ**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
311Y001	1/2" x15	<b>1,73</b>	1	25
311Y003	3/4" x22	<b>2,76</b>	1	10
311Y004	1" x22	<b>2,99</b>	1	10
311Y005	1" x28	<b>3,76</b>	1	10

## CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**MOSADZ**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R140CY006	1/2" x3/4" 3 BAR	<b>11,57</b>	1	20

## CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**MOSADZ**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
312Y001	1/2" x15	<b>1,90</b>	1	25
312Y003	3/4" x22	<b>2,99</b>	1	10
312Y004	1" x22	<b>3,42</b>	1	10
312Y005	1" x28	<b>3,96</b>	1	10



## Prechody a spojky pre solárne systémy

### 315



► Koleno s adaptérmí pre medené rúrky

- aj pre presné oceleľové rúrky

max. 180°C  
max. 10bar

CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
315X001	15x15	<b>2,39</b>	1	25
315X002	22x15	<b>3,46</b>	1	10
315X003	22x22	<b>3,66</b>	1	10
315X004	28x28	<b>6,08</b>	1	5

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



### 316



► Koleno prechodové z vonkajšieho závitú (G) na adaptérový pre medené rúrky

- aj pre presné oceleľové rúrky

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
316CX001	1/2" x15	<b>2,06</b>	1	25
316CX002	3/4" x22	<b>3,06</b>	1	10
316X002	3/4" x22	<b>3,26</b>	1	10
316X003	1" x22	<b>4,32</b>	1	10
316X004	1" x28	<b>5,48</b>	1	10

### 317



► Koleno prechodové z vnútorného závitú (G) na adaptérový pre medené rúrky

- aj pre presné oceleľové rúrky

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
317X001	1/2" x15	<b>2,33</b>	1	25
317X002	3/4" x22	<b>3,36</b>	1	10
317X003	1" x22	<b>4,62</b>	1	10
317X004	1" x28	<b>4,62</b>	1	5



## Prechody a spojky pre solárne systémy

**317B**

► Nástenka s adaptérovým pripojením pre medené rúrky

- aj pre presné oceľové rúrky

**CHRÓM**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
317BX001	1/2" x15	<b>4,59</b>	1	10

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**MOSADZ**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
317BY001	1/2" x15	<b>4,62</b>	1	10

**318**

► T-kus s adaptérmi pre medené rúrky

- aj pre presné oceľové rúrky

max. 180°C  
max. 10bar

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**NIKEL**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
318X001	15x15x15	<b>3,32</b>	1	10
318X002	15x22x15	<b>4,02</b>	1	10
318X003	22x15x15	<b>4,19</b>	1	10
318X004	22x15x22	<b>4,52</b>	1	5
318X005	22x22x15	<b>4,75</b>	1	5
318X006	22x22x22	<b>5,15</b>	1	5
318X007	22x28x22	<b>8,14</b>	1	5
318X008	28x15x28	<b>9,56</b>	1	5
318X009	28x22x15	<b>9,40</b>	1	5
318X011	28x22x28	<b>9,56</b>	1	5
318X012	28x28x15	<b>9,56</b>	1	5
318X013	28x28x22	<b>9,56</b>	1	5
318X014	28x28x28	<b>9,56</b>	1	5

**334**

► T-kus prechodový z vonkajšieho závit (G) na adaptérové pre medené rúrky

- vonkajší závit (G) na odbočke  
- aj pre presné oceľové rúrky

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**NIKEL**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
334X001	22x3/4" x22	<b>5,08</b>	1	10





## Prechody a spojky pre solárne systémy

### 330



► T-kus prechodový z vnútorného závit (G) na adaptérové pre medené rúrky

- vnútorný závit (G) na odbočke
- aj pre presné oceľové rúrky

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
330X001	15x1/2" x15	<b>2,93</b>	1	10
330X002	22x1/2" x22	<b>4,19</b>	1	10
330X003	22x3/4" x22	<b>5,22</b>	1	10

### 332



► T-kus prechodový z vnútorného a vonkajšieho závit (G) na adaptérový pre medené rúrky

- vnútorný a vonkajší závit (G) v trase
- aj pre presné oceľové rúrky

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
332X001	1/2" x15x1/2"	<b>2,76</b>	1	10

### 335



► T-kus rohový s adaptérmi pre medené rúrky

- aj pre presné oceľové rúrky

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
335X001	15x15x15	<b>4,05</b>	1	10
335X002	22x15x15	<b>4,88</b>	1	10
335X003	22x22x15	<b>5,42</b>	1	5
335X004	22x22x22	<b>6,38</b>	1	5

### 336



► Kríženie s adaptérmi pre medené rúrky

- aj pre presné oceľové rúrky

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
336X002	15x15x15x22	<b>5,02</b>	1	10



## Prechody a spojky pre solárne systémy

**337**

► Zátka

- aj pre presné oceľové rúrky

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	▣
337X001	15	<b>0,70</b>	1	250
337X002	22	<b>1,40</b>	1	250

**348**

► Set redukcií a zverných krúžkov

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	▣
348Y004	28x15	<b>3,26</b>	1	25
348Y006	28x22	<b>3,16</b>	1	25

**351**

► Zátka, ukončenie potrubia

- aj pre presné oceľové rúrky

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	▣
351X001	15	<b>1,50</b>	1	50
351X002	22	<b>2,16</b>	1	25
351X003	28	<b>3,36</b>	1	10

**384**

► T-kus prechodový z vnútorného závit (G) na adaptérový pre medené rúrky

- vnútorný závit (G) v trase  
- aj pre presné oceľové rúrky

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	▣
384X001	1/2" x15x15	<b>3,19</b>	1	10
384X002	1/2" x22x22	<b>4,39</b>	1	10
384X003	3/4" x22x22	<b>4,88</b>	1	10



## • Prechody a spojky pre solárne systémy

### 378A



► Matica pre adaptérové zverné spoje

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



#### NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
378AX003	15 mm	<b>0,64</b>	1	100
378AX004	22 mm	<b>0,97</b>	1	50
378AX005	28 mm	<b>1,27</b>	1	50

#### MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
378AY003	15 mm	<b>0,54</b>	1	100
378AY004	22 mm	<b>0,87</b>	1	50
378AY005	28 mm	<b>1,17</b>	1	50

### 378B



► Zverný krúžok adaptérových spojov

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



#### MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
378BY003	15 mm	<b>0,24</b>	1	250
378BY004	22 mm	<b>0,40</b>	1	100
378BY006	28 mm	<b>0,47</b>	1	100

## • Rýchlospojky - PUSCH

### RC102



► Spojka-Pusch pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén a meď

max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



#### MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RC102X006	15	<b>3,56</b>	1	10
RC102X008	18	<b>3,79</b>	1	10
RC102X010	22	<b>3,97</b>	1	5



## Rýchlospojky - PUSCH

## RC107



► Prechodka-Pusch priama vonkajší závit (G) pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén a meď

max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



## MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RC107X016	1/2"x15	<b>2,61</b>	1	10
RC107X017	1/2"x16	<b>2,71</b>	1	10
RC107X018	1/2"x18	<b>2,82</b>	1	10
RC107X020	1/2"x22	<b>3,03</b>	1	5
RC107X046	3/4"x22	<b>3,01</b>	1	5

## RC109



► Prechodka-Pusch priama vnútorný závit (G) pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén a meď  
Niklovaná

max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



## MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RC109X016	1/2"x15	<b>2,71</b>	1	10
RC109X017	1/2"x16	<b>2,82</b>	1	10
RC109X018	1/2"x18	<b>2,90</b>	1	10
RC109X046	3/4"x22	<b>3,07</b>	1	5

## RC122



► Kolenko-Pusch 90° pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén a meď

max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



## MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RC122X006	15	<b>3,98</b>	1	10
RC122X007	16	<b>4,10</b>	1	10
RC122X008	18	<b>4,26</b>	1	10
RC122X010	22	<b>4,67</b>	1	5



## • Rýchlospojky - PUSCH

### RC127



► Kolenko prechodové-Pusch 90° s vonkajším závitom (G) pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén a meď

max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RC127X016	1/2"x15	<b>2,84</b>	1	10
RC127X017	1/2"x16	<b>2,93</b>	1	10
RC127X018	1/2"x18	<b>2,99</b>	1	10
RC127X046	3/4"x22	<b>3,59</b>	1	5

### RC129



► Kolenko prechodové-Pusch 90° s vnútorným závitom (G) pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén a meď

max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RC129X016	1/2"x15	<b>2,93</b>	1	10
RC129X017	1/2"x16	<b>3,01</b>	1	10
RC129X018	1/2"x18	<b>3,13</b>	1	10
RC129X046	3/4"x22	<b>3,66</b>	1	5

### RC139



► Nástenka-Pusch pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén a meď

max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RC139X016	1/2"x15	<b>3,82</b>	1	10
RC139X017	1/2"x16	<b>3,96</b>	1	10
RC139X018	1/2"x18	<b>4,04</b>	1	5
RC139X046	3/4"x22	<b>5,29</b>	1	5



## Rýchlospojky - PUSCH

## RC150



► T-kus-Pusch pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén a meď

max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RC150X006	15	<b>5,30</b>	1	10
RC150X007	16	<b>5,45</b>	1	10
RC150X008	18	<b>5,85</b>	1	10
RC150X010	22	<b>6,73</b>	1	5

## RC151



► T-kus redukovaný-Pusch pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén a meď

max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RC151X080	22x15x15	<b>6,05</b>	1	5
RC151X083	22x15x22	<b>6,13</b>	1	5
RC151X085	22x16x16	<b>6,17</b>	1	5
RC151X087	22x16x22	<b>6,32</b>	1	5

## RC153



► T-kus prechodový-Pusch s vonkajším závitom (G) pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén a meď

- vonkajší závit (G) na odbočke  
max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RC153X016	15x1/2"x15	<b>4,21</b>	1	10
RC153X017	16x1/2"x16	<b>4,24</b>	1	10
RC153X018	18x1/2"x18	<b>4,55</b>	1	10
RC153X046	22x3/4"x22	<b>5,72</b>	1	5

## RC154



► T-kus prechodový-Pusch s vnútorným závitom (G) pre rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén a meď

- vnútorný závit (G) na odbočke  
max. 10 bar  
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RC154X016	15x1/2"x15	<b>4,34</b>	1	10
RC154X017	16x1/2"x16	<b>4,37</b>	1	10
RC154X018	18x1/2"x18	<b>4,71</b>	1	10
RC154X046	22x3/4"x22	<b>5,69</b>	1	5



## Rýchlospojky - PUSCH

### RC900



► Nátrubok pre plastové rúrky GIACOTHERM, GIACOFLEX, polybutylén

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
RC900Y012	12x1,1	<b>0,31</b>	1	50
RC900Y017	16x2	<b>0,35</b>	1	50

**R99S**

**R156**

**R554E**

**R140C**

**R624**

**R150N**

**giac**  **sun**

