

Platnosť od 01.09. do 31.12.2011

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY**®

NEWS

NOVINKA



AGV 12-125X

**UHLOVÁ BRÚSKA S
INTEGROVANÝM
FIXTEC™ SYSTÉMOM**

ZADARMO

BATÉRIA REDLITHIUM-ION™



**RYCHLE A
ČISTÉ REZY**

**NOVÁ ROZBRUSOVAČKA OD MILWAUKEE
S 130 MM KAPACITOU REZANIA**

HD18 HX

**M18 KOMPAKTNÉ 18 V
KLADIVO SDS-PLUS**



**FEEL THE
HEAT**

**DRUHÁ GENERÁCIA
M12 VYHRIEVANEJ BUNDY**

Milwaukee®

Nothing but HEAVY DUTY.®

PRIEMYSELNÝ LÍDER V LITIUM-IÓNOVEJ TECHNOLÓGII



TRVANLIVOSŤ

- PREVÁDZKA AJ PRI TEPLOTE -18°C
- PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA JE NIŽŠIA O 20%
- AŽ O 50% VIAC NABÍJACÍCH CYKLOV

M12™ **M18**™

AŽ O **40%** DLHŠIA DOBA
PREVÁDZKY *

AŽ O **20%** VÄČŠIA
RÝCHLOSŤ *

AŽ O **20%** SILNEJŠÍ
KR. MOMENT *

*V porovnaní s predchádzajúcou technológiou batérie Milwaukee.
Výsledky závisia od napätia, náradia a aplikácie.



REDLITHIUM-ION™

MILWAUKEE BAT PRI KÚPE JEDNÉHO NÁRA

M12



**BATÉRIA M12 B
REDLITHIUM-ION™
V HODNOTE 40 €**

C12 MT-22B

4933427179

240 €
s DPH



Tiež dostupná s
batériou 3,0 Ah
(C12 MT-32B
4933427177)*

C12 PD-22C

4933413780

200 €
s DPH



Tiež dostupná s
batériou 3,0 Ah
(C12 PD-32C
4933413785)*

C12 D-22B

4933404580

190 €
s DPH



C12 DD-22C

4933411960

200 €
s DPH



Tiež dostupná s
batériou 3,0 Ah
(C12 DD-32C
4933427023)*

C12 HZ-22C

4933411100

260 €
s DPH



C12 ID-22C

4933411080

230 €
s DPH



C12 IW-22C

4933411900

230 €
s DPH



C12 RAD-22 B

4933416890

210 €
s DPH



C12 PC

4933411090

310 €
s DPH



*Štandardné vybavenie:
1x 1,5 Ah Li-Iónová
batéria

ÉRIA ZADARMO DIA Z NIŽŠIE UVEDENÝCH

M18™



**BATÉRIA M18 BX
REDLITHIUM-ION™
V HODNOTE 160 €**

HD18 PD-32C

4933411110

590 €
s DPH



C18 PD-32C

4933416395

530 €
s DPH



HD18 HIW-32C

4933416185

660 €
s DPH



HD18 DD-32C

4933411190

550 €
s DPH



C18 DD-32C

4933411060

500 €
s DPH



C18 IW-32C

4933411270

445 €
s DPH



HD18 HX-32C*

4933408260

720 €
s DPH



C18 HZ-32B

4933416810

504 €
s DPH



HD18 AG-32C

4933411200

630 €
s DPH



C18 ID-32C

4933411120

435 €
s DPH



HD18 SX-32C

4933411150

660 €
s DPH



HD18 JSB-32C

4933417495

940 €
s DPH



HD18 BS-32C

4933419115

505 €
s DPH



HD18 MS-32B

4933427186

600 €
s DPH



HD18 CS-32C

4933411180

660 €
s DPH



HD18 JS-32C


4933411160

660 €
s DPH





FEEL THE HEAT



Druhá generácia s lepším časom prenosu teploty

130 €
s DPH

M12 HJ CAMO



160 €
s DPH



Od októbra

M12 HJ



Prevádzka aj s 3,0 Ah batériou

Nastavenia tepla



NOVINKA

Druhá generácia M12 vyhrievanej bundy

M12 HJ A M12 HJ KAMUFLÁŽ

Charakteristika:

- Výnimočná doba prevádzky: až 6 hodín nepretržitého tepla na jedno nabitie batérie
- Odolná vode a vetru
- 3 tepelné zóny na distribúciu tepla po tele
- 3 opcie na nastavenie tepla a zohriatie
- Jednoduchý dotykový regulátor tepla
- Vrecko na zadnej strane bundy na uloženie batérie

Technické údaje

Napätie	12 V
Vrecká	2 bočné vrecká na ruky + pre mobilný telefón / MP3 prehrávač na hrudníku
Materiál bundy	Softshell (95% Polyester a 5% Spandex)
Hmotnosť	1,18 kg

Číslo výrobku:

S batériou a nabíjačkou

M12 HJ-21 (S) – 4933427399

M12 HJ-21 (M) – 4933427406

M12 HJ-21 (L) – 4933427413

M12 HJ-21 (XL) – 4933427420

M12 HJ-21 (XXL) – 4933427427

M12 HJ-21 (XXXL) – 4933427434

Kamufláž s batériou a nabíjačkou

M12 HJ CAMO-21 (L) – 4933427438

M12 HJ CAMO-21 (XL) – 4933427444

M12 HJ CAMO-21 (XXL) – 4933427449

M12 HJ CAMO-21 (XXXL) – 4933427454

Bez batérie a nabíjačky

M12 HJ-0 (S) – 4933427395

M12 HJ-0 (M) – 4933427403

M12 HJ-0 (L) – 4933427410

M12 HJ-0 (XL) – 4933427417

M12 HJ-0 (XXL) – 4933427424

M12 HJ-0 (XXXL) – 4933427431



100 €
s DPH

M12 HJ-O

C12 PP4F-42B Set náradia



480 €
s DPH

C12 PP4B-22B Set náradia



480 €
s DPH

C12 PP3B-22B Set náradia



320 €
s DPH

Číslo výrobku
4933413795

Obsahuje:

- C12 PD – 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač s príklepom
- C12 HZ – Kompaktná skracovacia pila
- C12 RAD – Jednorýchlostný pravouhlý skrutkovač
- C12 T – Pracovná lampička
- 1x M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion™ batéria
- 1x M12 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion™ batéria
- Nabíjačka C12 C (30 min.)
- Taška



DARČEK
RÁDIO C12 JSR-O

Číslo výrobku
4933416495

Obsahuje:

- C12 DD – Dvojrýchlostný vŕtací skrutkovač
- C12 ID – Rázový ťahovák
- C12 HZ – Skracovacia pila
- C12 T – Pracovná lampička
- 2x batéria C12 B 1,5 Ah Li-ión
- Nabíjačka C12 C (30 min.)
- Taška



DARČEK
RÁDIO C12 JSR-O

Číslo výrobku
4933416575

Obsahuje:

- C12 DD – Dvojrýchlostný vŕtací skrutkovač
- C12 ID – Rázový ťahovák
- C12 T – Pracovná lampička
- 2x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion
- Nabíjačka C12 C (30 min.)
- Taška



DARČEK
BATÉRIA M12 B
REDLITHIUM-ION A C12
PP-O KOMPAKTNÝ ZDROJ

M18

M18 kompaktné SDS- plus vŕtacie kladivo

M18



**DARČEK
BATÉRIA M18 BX
REDLITHIUM-ION™**

HD18 HX-32C

Číslo výrobku 4933408260

Charakteristika:

- 18 V Milwaukee High Power Motor – poskytuje porovnateľný výkon so sieťovým náradím
- Rukoväť v tvare "L" pre komfortné použitie, optimalizovaná dĺžka a vyváženie
- FIXTEC Systém – rýchla výmena nástrojov
- Heavy Duty kovová skriňa prevodovky – optimálne uloženie prevodovky, dlhšia životnosť
- Bezpečnostná spojka automaticky vypne alebo zníži výkon motora v prípade zaseknutia vrtáka
- Roto Stop funkcia – vypnutie otáčania
- VARIOLOCK – viac pozícií na nastavenie polohy sekáča
- Hammer Stop funkcia – vypnutie príklepu
- Pogumovaná Softgrip-ová zadná a postranná rukoväť pre komfort používateľa

Štandardné vybavenie:

2x batéria M18 BX Redlithium-Ion, 1x nabíjačka C1418 C, postranná rukoväť s hĺbkovým dorazom, FIXTEC sklúčidlo, kufor

Tiež dostupná:

HD18 HX-0: 4933408320 (nulová verzia nezahrňuje darček)

HD18 H-32C (štandardné SDS-plus sklúčidlo): 4933428685



720 €
s DPH

NOVINKA

Technické údaje

Napätie	18 V
Kapacita vŕtania do ocele / betonu / dreva	13 / 24 / 30 mm
Tenkostenné korunky do tehál a vápenca	50 mm
Energia príklepu podľa EPTA 05/2009	2,4 J
Počet príklepov pri zaťažení	0–4200 pr./min
Hmotnosť podľa EPTA 01/2003	3,5 kg

C18 PCG/310C

C18 PCG/400T

C18 PCG/600T

C18 PCG/600A

Napätie / kapacita batérie

18 V / 1,5 Ah

18 V / 1,5 Ah

18 V / 1,5 Ah

18 V / 1,5 Ah

Výtláčná sila

4500 N

4500 N

4500 N

4500 N

Nastavenie rýchlosti

6

6

6

6

Typ trúbky

Kartuša

Priehľadná kazeta

Priehľadná kazeta

Hliníková trúbka

Objem trúbky

310 ml

400 ml

600 ml

600 ml

Hmotnosť s akumulátorom

2,3 kg

2,3 kg

2,3 kg

2,3 kg

600-€

s DPH

430 €

s DPH



C18 PCG/310C-21B

Číslo výrobku 4933427190*

700-€

s DPH

500 €

s DPH



C18 PCG/400T-21B

Číslo výrobku 4933427124*

680-€

s DPH

480 €

s DPH



C18 PCG/600T-21B

Číslo výrobku 4933427125*

650-€

s DPH

460 €

s DPH



C18 PCG/600A-21B

Číslo výrobku 4933427191*

M18™

NOVINKA

M18 Dávkovacia pištoľ

High Power – Výkonnosť

Až 4500 N výtláčnej sily vytlačí aj materiály s vysokou viskozitou pri všetkých teplotách

Anti odkvapkovácia funkcia

Zabraňuje nežiadúcemu odkvapkávaniu

Variabilná rýchlosť

Zabezpečuje konštantný prietok

Vymeniteľné držiaky

Sú k dispozícii 4 rôzne verzie

Ochrana pred preťažením

Chráni batérie a náradie pred silným preťažením

Flexibilita v hmotnosti a v prevádzke

Náradie je použiteľné s 1,5 Ah, aj s 3,0 Ah batériou

Robustná konštrukcia piestu

Zabezpečuje konštantný prietok, znižuje spätný tlak a vysunie všetok tmel z kazety

Regulácia sily výtlaku, 6 stupňov nastavenia

Variabilná rýchlosť pre reguláciu výtlaku

Priehľadný držiak pre kontrolu použitia

100%-ná viditeľnosť materiálu v držiaku
(C18 PCG/400T-21B & C18 PCG/600T-21B)

* Dostupné od októbra

1200 W uhlová brúska

216 €
s DPH

NOVINKA



Druhá generácia Milwaukee Protector Motora

Efektívny a odolný epoxidový povlak

- Na ochranu statora a celého vinutia pred brúsnym prachom (kov/kameň)
- Zabraňuje preskoku napätia spôsobeným prachom
- Predlžuje životnosť náradia

Výššia účinnosť

- Nová technológia motora s 2 pólovým komponentom
- Nová technológia "lambo" umožňuje aby motor sa stal výkonnejším pri rovnakej veľkosti

Zlepšené prúdenie vzduchu

- Optimalizované prúdenie vzduchu pre ochranu vnútorných súčastí pred prístupom brúsneho prachu
- Optimálny chladiaci efekt

Ventilátory v tvare "L"

- Jedinečný prívod vzduchu

Značka ochrany

- Všetky Milwaukee uhlové brúsky budú vybavené značkou Protector Motor



AGV 12-125X

Číslo výrobku 4933428085

Charakteristika:

- Nový výkonný 1200 W motor poskytuje 11000 ot./min
- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predlžuje životnosť náradia
- Kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa a redukciu tzv. "kickback" efektu
- Line lock out – prechádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky el. prúdu
- Mäkký štart
- Integrovaný a inovatívny FIXTEC systém- beznástrojová výmena kotúča
- Rýchlonastaviteľný ochranný kryt
- Antivibračná postranná rukoväť

Tiež dostupná:

AG 12-125 X, Vybavená ako AGV 12-125 X, ale bez AVS madla,

Číslo výrobku 4933428077

AG 12-115 X, Vybavená ako AG 12-125 X, ale s 115 priemerom kotúča,

Číslo výrobku 4933428050

210 €
s DPH

AG 12-125X

140 €
s DPH

AG 12-115X



AG 9-125 XE

125 mm kompaktná uhlová brúska

Číslo výrobku 4933403206

Charakteristika:

- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predlžuje životnosť náradia
- Heavy Duty ochrana vinutia pre vyššiu životnosť náradia
- Konštantná elektronika
- Mäkký štart a funkcia zablokovania znovu-zapnutia pri výpadku siete



180 €
s DPH
160 €
s DPH

Štandardné vybavenie:

Ochranný kryt, postranná rukoväť, príruha, FIXTEC rýchlopínacia matica, 4 m kábel

Technické údaje

Príkon	850 W
Max. hĺbka rezu	max. 33 mm
Otáčky bez zaťaženia	2700 – 10000 ot./min

AG 16-125 XC

1520 W 125mm uhlová brúska

Číslo výrobku 4933407270

Charakteristika:

- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predlžuje životnosť náradia
- Heavy Duty ochrana vinutia pre vyššiu životnosť náradia
- Digitálna elektronika:
 - Konštantná rýchlosť aj pri zaťažení
 - Ochrana pred prehriatím
 - Mäkký štart



250 €
s DPH
225 €
s DPH

Štandardné vybavenie:

Ochranný kryt, postranná rukoväť, príruha, FIXTEC matica, 4 m kábel, kotúč

Technické údaje

Príkon	1520 W
Max. hĺbka rezu	max. 33 mm
Otáčky bez zaťaženia	11000 ot./min

AG 24-230 E

2400 W 230 mm uhlová brúska

Číslo výrobku 4933402325

Charakteristika:

- AVS je na kryte motora a na prídavnom madle
- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predlžuje životnosť náradia
- Mäkký štart a funkcia zablokovania znovu-zapnutia pri výpadku siete



280 €
s DPH
245 €
s DPH

Štandardné vybavenie:

Ochranný kryt, AVS prídavné madlo, Autobalancer, matica, 4 m kábel, kľúč

Technické údaje

Príkon	2400 W
Max. hĺbka rezu	max. 68 mm
Otáčky bez zaťaženia	6600 ot./min

HD18 PP2B-32C

Set náradia

Číslo výrobku 4933417855

Obsahuje:

- HD18 SG – Priama brúska
- C18 ID – Rázový uťahovák
- 2x C18 BX (3,0 Ah) Li-Iónová batéria
- Nabíjačka C1418 C (30 min.)*
- Prepravný kufor



DARČEK BATÉRIA
M18 BX REDLITHIUM ION

790 €
s DPH

2300 W rozbrusovačka

CHS 355

Číslo výrobku 4933411760

440 €
s DPH

Charakteristika:

- Bezpečnostná aretácia udržiava rozbrusovačku v zatvorenej polohe počas prepravy (nie je potrebná reťaz)
- Rýchle nastavenie uhla od -45° do +45°
- Rýchle nastavenie pokosovej svorky pre rýchlu výmenu obrobkov
- Aretácia vretena- rýchla výmena kotúčov
- Jednoduchá výmena uhlíkov
- Vstavaný kovový ventilátor

Štandardné vybavenie:

Kľúč, imbusový kľúč, kotúč s priemerom 355 mm

Technické údaje

Príkon	2300 W
Otáčky bez zaťaženia	3800 ot./min
Priemer kotúča	355 mm
Kapacita rezania:	90° 45°
Kruhové profily	125 mm 100 mm
Štvorcové profily	115 mm 80 mm
Obdĺžnikové profily	230 x 70 mm 100 x 80 mm
Profily s tvarom „L“	130 mm 80 mm
Hmotnosť	18 kg

DARČEK OCHRANNÉ
OKULIARE A
RUKAVICE



PLH 20

SDS-plus vŕtacie kladivo

Číslo výrobku 4933408070

Charakteristika:

- SDS-plus skľúčidlo
- Optimalizované vŕtanie 5–12 mm
- Chladenie motora prútokom vzduchu je vytvorené tak, aby pri vŕtaní nad hlavou odfukoval vyvŕtaný prach od používateľa

Štandardné vybavenie:

4 m kábel, postranná rukoväť s hĺbkovým dorazom, kufor



**DARČEK
OCHRANNÉ
OKULIARE**

230 €
s DPH

Technické údaje

Príkion	620 W
Počet príklepov (so zaťažením)	0–4400 pr./min
Energia príklepu	2,0 J (EPTA)

M28 set G

Číslo výrobku 4933413820

Obsahuje:

- HD28 PD – Vŕtací skrutkovač s príklepom
- HD28 HX – Kladivo SDS-plus
- M28 WL – Svetidlo
- 2x batéria M28 BX 3,0 Ah Li-Ión
- Nabíjačka M28 C
- Taška



1 290 €
s DPH

AG 11-125 X

1100 W uhlová brúska + 2 diamantové kotúče

Číslo výrobku 4933428160

Charakteristika:

- Špeciálny epoxidový povlak pre ochranu vinutia a pre lepšiu trvanlivosť
- Nasávacie otvory tvaru „L“ chránia vnútorné časti pred znečistením
- FIXTEC pre výmenu kotúča bez kľúča

Štandardné vybavenie:

4 m kábel, ochranný kryt, postranná rukoväť so soft-gripom, FIXTEC matica, príručka, kľúč, kufor



170 €
s DPH

Technické údaje

Príkion	1100 W
Priemer kotúča	125 mm
Otáčky bez zaťaženia	10000 ot./min

PH 26 X

26 mm SDS-plus kombinované kladivo

Číslo výrobku 4933428250

Charakteristika:

- Najkompaktnejšie, najštíhlejšie kladivo vo svojej triede
- Rýchla výmena príslušenstva – systém FIXTEC™
- Hammer stop funkcia – vypnutie príklepu

Štandardné vybavenie:

4 m kábel, adaptér FIXTEC™ s rýchlopínacím skľúčidlom, prídavná rukoväť s hĺbkovým dorazom, prepravný kufor



**DARČEK
OCHRANNÉ
OKULIARE**

300 €
s DPH

Technické údaje

Príkion	725 W
Počet príklepov (so zaťažením)	0–4.500 pr./min
Energia príklepu	2,4 J (EPTA)

Sada AG 21-230 E + AG 11-125 uhlových brúsok

Číslo výrobku 4933419338

Charakteristika:

- Dve brúsky v kufrí
- Vyvinuté na staveniská
- 4m kábel

Štandardné vybavenie:

2x rýchlopínací ochranný kryt, 2x prídavná rukoväť



300 €
s DPH

Technické údaje (AG 11-125)

Max. rezná hĺbka	28 mm
Otáčky bez zaťaženia	10000 ot./min
Hmotnosť	2,4 kg

AG 21-230 E

2100 W uhlová brúska + 2 diamantové kotúče

Číslo výrobku 4933419640

Charakteristika:

- Mäkký štart a bezpečnostný vypínač
- Automaticky odpojiteľné uhlíky
- Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie

Štandardné vybavenie:

Ochranný kryt kotúča, postranná rukoväť, 4 m kábel, kufor



290 €
s DPH


Technické údaje

Otáčky bez zaťaženia	6600 ot./min
Max. rezná hĺbka	68 mm
Hmotnosť	5,1 kg

NOVINKA

DRUHÁ GENERÁCIA SDS-MAX

Nová generácia SDS-MAX vrtákov




Špeciálne vyvinutá robustná geometria britu s optimálnou 4 x 90° symetriou hrotu.

Karbidové rezné brity pracujú rovnomerne a nezasekávajú sa pri kontakte s žel. výstužou.



Robustný sekundárny brit je dynamicko rozvinutý.

Podporuje primárny brit pre rýchlejšie vrtanie.



Veľký karbidový hrot s patentovaným skosením.

Zabezpečuje nízke vibrácie a optimálne vrtanie aj pri kontakte s žel. výstužou. Dlhšia životnosť.



Kratšie špirálové ramená.

Rýchlejšie odvádzanie vyvrtaného prachu od hlavy až k vrtáku = menšie opotrebenie a zahrievanie na špičke.



Patentovaná geometria vrtáku.

Nížšie vibrácie pre lepšie vrtanie. Silnejší vrták minimalizuje lámavosť vrtáku. Lepší prenos energie na hrot.



Nížšie vibrácie počas vrtania

Pohodlné vrtanie zabezpečuje menej stresu pre náradie a pre používateľa.



Úprava povrchu tryskaním poskytuje hladký povrch

Zhustí štruktúru povrchu a bit sa stane viac odolným proti opotrebeniu.



PGM pečať

Zaručuje presné vrtanie otvorov pre hmoždinky počas celej životnosti vrtáku.

SSD 1100 X 1100 W SAWZALL®

Číslo výrobku 4933416710

Charakteristika:

- Permanentný výkyv
- FIXTEC upínanie pilových listov
- Variabilné nastavenie rýchlosti

400 €
s DPH

**DARČEK OCHRANNÉ
OKULIARE**

Štandardné vybavenie:

4 m kábel, 1 list SAWZALL®, transportný kufor

Technické údaje

Príkon	1100 W
Počet zdvihov na prázdno	0–2900 z./min
Zdvih	28 mm

HDE 13 RQX 950 W vrtačka

Číslo výrobku 030250

Charakteristika:

- Priemyselné kovové jednoplášťové rýchlopínacie skľučovadlo
- Automatický bezpečnostný zámok vretena
- Regulácia otáčok, P / L chod

400 €
s DPH

**DARČEK OCHRANNÉ
OKULIARE**

Štandardné vybavenie:

4 m QUIK-LOK prídavný kábel, postranná rukoväť, FIXTEC 13 mm rýchlopínacie skľučovadlo

Technické údaje

Príkon	950 W
Štát. blokov. krútiaceho momentu	94 Nm
Otáčky (so zatažením)	0–850 ot./min

C18 PP2A-22C Set náradia

Číslo výrobku 4933411240

Obsahuje:

- C18 DD – Vrtací skrutkovač
- C18 ID – Rázový ťahovák
- 2x batéria C18 B 1,5 Ah Li-ión
- Nabíjačka C1418 C (30 min.)
- Kufor

470 €
s DPH



M18



**DARČEK
BATÉRIA M18 BX
REDLITHIUM-ION™**

JSPE 135 TX

Heavy Duty priamočiara píla

Číslo výrobku 4933381230

Charakteristika:

- Presné vedenie pilového listu pre presné rezy
- FIXTEC rýchlopínacie nastavenie základovej dosky
- Plynulá elektronická regulácia otáčok

330 €
s DPH

**DARČEK OCHRANNÉ
OKULIARE**

Štandardné vybavenie:

4 m prívodný kábel, 5 pilových listov, chránič proti vytrhávaniu materiálu, klzná doska, transportný kufor, adaptér na odsávanie, kryt proti prachu

Technické údaje

Príkon	750 W
Hĺbka rezu dreva / ocele	135 / 10 mm
Počet zdvihov bez zaťaženia	800–3000 ot./min

AS 500 ELCP

50 l vysávač, trieda „L”

Číslo výrobku 4933416070

Charakteristika:

- 3700 l/min prietok vzduchu s 250 mbar sacím tlakom
- Automatické zapínanie pri použití s náradím
- PET filtračná vložka
- Super tiché turbíny pre nižší hluk
- Antistatický systém
- Prachová trieda L. Štand. MAK-faktor > 1 mg/m³

600 €
s DPH

Štandardné vybavenie:

2x adaptér, prachové vrecko, vrecko na odpad, hadica 4 m x 36 mm

Technické údaje

Príkon max.	1500 W
Max. podtlak	250 mbar
Hmotnosť	11,0 kg

HD18 PP4B-32B Set náradia

Číslo výrobku 4933411260

Obsahuje:

- HD18 PD – Príklepová vrtačka
- C18 ID – Rázový ťahovák
- HD18 SX – Chvostová píla
- C18 WL – Svetidlo
- 2x batéria C18 BX 3,0 Ah Li-ión
- Nabíjačka C18 C (60 min)
- Taška

800 €
s DPH



M18



**DARČEK
BATÉRIA M18 BX
REDLITHIUM-ION™**

NOVINKA

Predstavujeme...
pílové listy

AX




Jedinečné demolačné pílové listy

Nové pílové listy sú vďaka

Materiálom použitým na zosilnenej čepele trvanlivejší a vykonávajú presnejšie rezy.

NAIL GUARD zabraňuje aby sa klince dostali medzi zuby a poškodili ich. Zuby a čepeľ sa stali ešte trvanlivejší.



FANG TIP



Bežné hroty píl.listov sa odrážajú alebo šmykajú na obrobku, FANG TIP sa ihneď zahryzie do materiálu, pre rýchlejšie vrezávanie.

Kúpte demolačné pílové listy a znížime Vašu cenu o hodnotu DPH!

Demolačné pílové listy (1,25 mm)

DĹŽKA ČEPELE	ROZSTUP ZUBOV	POČ ZUB. / NA PALEC	MN	ČÍS. VÝR.	STARÁ CENA*	AKC. CENA*
150 mm	5 mm	5	5	48005035	14,80 €	12 €
230 mm	5 mm	5	5	48005036	20,30 €	16,50 €
300 mm	5 mm	5	5	48005037	25,90 €	21,50 €

Demolačné pílové listy: Heavy Duty The AX (1,60 mm)

DĹŽKA ČEPELE	ROZSTUP ZUBOV	POČ ZUB. / NA PALEC	MN	ČÍS. VÝR.	STARÁ CENA*	AKC. CENA*
150 mm	5 mm	5	5	48005021	19,90 €	16,50 €
150 mm	5 mm	5	25	48008021	105,30 €	87,50 €
230 mm	5 mm	5	5	48005026	27,40 €	22,50 €
230 mm	5 mm	5	25	48008026	136,20 €	100,00 €
300 mm	5 mm	5	5	48005027	36,80 €	30,50 €
300 mm	5 mm	5	25	48008027	170,50 €	130,50 €



* Ceny zahrňajú DPH

Akciová ponuka platí do 30.09.2011

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY**®

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY**®

TVRDO PRACOVAŤ NAPLNO SA ZABÁVAŤ

ODMEŇTE SA! • PRIHLÁSTE SA ONLINE ABY STE VYHRALI!

**PRI KÚPE ĽUBOVOLNÉHO NÁRADIA MILWAUKEE
MÔŽETE DOSTAŤ ZADARMO ŠTVORKOLKU*
OD PREDAJCOV ZÚČASTNENÝCH NA AKCII!**

**POUŽITE VYŠŠIE UVEDENÝ EXKLUZÍVNY KÓD,
PRIHLÁSTE SA ONLINE ABY STE VYHRALI
MILWAUKEE ŠTVORKOLKU!**



PONDELOK



UTOROK



STREDA



ŠTVRTOK



PIATOK



SOBOTA A NEDEĽA

* VÝHRA JE NEVYMENITELNÁ, TERMÍNY A
PODMIENKY ÚČASTI NÁJDETE
NA WEBOVEJ STRÁNKE.

www.milwaukeeplayhard.com

A&M Elektrické náradie s.r.o., org. zložka
Saratovská 26., 841 02 Bratislava
Tel.: +421 263 810 964
Fax: +421 263 810 958
E-mail: kancelar@tti-emea.com
www.milwaukeetool.cz

Váš partner:

Právo na zmenu všetkých informácií – vrátane záručných podmienok a výrobkov – bez prechádzajúceho
oznámenia je vyhradené. Obrázky sú nezaväzňajúce. Za chyby v tlači neberieme žiadnu zodpovednosť.